




**Toilettes sèches
à séparation
TROBOLO®**

www.trobolo.com



Des toilettes confortables partout

Les toilettes sèches à séparation TROBOLO® sont confortables, hygiéniques et peuvent être utilisées n'importe où. Simple, autonome et durable. C'est TROBOLO®, une solution propre.

Les avantages des toilettes à séparation TROBOLO®



Autonomie

Vous ne disposez pas de raccordement à l'eau ou au tout-à-l'égout ? Pas de problème, les toilettes sèches à séparation TROBOLO® sont autonomes et hygiéniques.



Pas d'odeur

Le système de séparation TROBOLO® réduit les odeurs et les supprime complètement lorsqu'il est combiné avec un système de ventilation.



100% durable

L'absence d'eau et de produits chimiques facilite l'élimination des déchets tout en protégeant l'environnement.



Vidange facile

Grâce au système de séparation TROBOLO®, la vidange est rapide, hygiénique et s'effectue en quelques étapes simples.

Pas de compromis

TROBOLO® vous donne accès à un système de toilettes hygiéniques et confortables, même à des endroits où cela pourrait sembler impossible. Avec nos toilettes à séparation TROBOLO®, notre équipe a réussi à élaborer une solution autonome et durable pour vos besoins quotidiens essentiels, sans vous priver de votre confort habituel.



TROBOLLO® TeraBlœm

Toilettes à séparation en kit préfabriqué, pour une utilisation en intérieur :

- Même confort que des toilettes conventionnelles
- Odeurs fortement réduites grâce à la litière et au système de séparation
- Vidange simple et hygiénique
- Autonome, fonctionne sans eau ni produits chimiques
- Ne nécessite aucun raccordement électrique ou au tout-à-l'égout
- Assemblage facile sans outils supplémentaires



Caractéristiques



Utilisation hygiénique

Un TROBOLLO® s'utilise comme une toilette conventionnelle. Le corps n'entre en contact qu'avec le siège de toilette et le système de séparation fonctionne indépendamment. Nettoyer est simple et hygiénique car les déjections n'entrent en contact qu'avec les parties en plastique.



Litière

Pour absorber les odeurs résiduelles et l'humidité, environ 250 mL de litière doivent être versés sur les excréments après chaque utilisation des toilettes.



Sans raccordement électrique

Fonctionnant sans électricité, ce TROBOLLO® ne nécessite aucun branchement électrique. Les toilettes à séparation fonctionnent de manière totalement autonome.



Papier toilette classique

Il n'est pas nécessaire de jeter le papier toilette séparément. Il peut aller directement dans le trou, comme avec des toilettes conventionnelles. L'utilisation d'un papier spécial n'est pas nécessaire.



Élimination facile des déchets

Grâce au système de séparation TROBOLLO®, les excréments peuvent être compostés ou jetés avec les déchets ménagers, comme des couches usagées. L'urine peut être mélangée avec de l'eau pour faire un fertilisant ou vidée dans des toilettes conventionnelles.



Capacité

Nombre d'utilisations avant vidange :
défécation : 15-20 / urine : 30-50

Fréquence de vidange recommandée (en jours) :

bac à mat. solide : 5-10 / réservoir de liquides : 3-4

Volume (L) : bac à mat. solides : 11 / réservoir de liquides : 10



Contenu de la livraison

1x kit TROBOLLO® TeraBlœm avec les petites pièces,

1x clé Allen, 1x siège de toilettes,

1x bac à matières solides,

1x réservoir de liquides, 1x notice de montage,

1x autocollant « Mode d'emploi »



Matériaux

Le TROBOLLO® TeraBlœm est fabriqué à partir de bois d'aulne contre-plaqué de 15 mm. Il est donc particulièrement stable. Les surfaces sont préparées pour recevoir un traitement personnalisé. Le système de séparation est fait de plastique hautement résistant.



Nettoyage facile

Nettoyer est simple et hygiénique car les déjections n'entrent en contact qu'avec les surfaces en plastique. Les parois en bois peuvent être traitées avec une huile dure naturelle et le siège qui est protégé par un revêtement transparent antibactérien se nettoie avec un chiffon humide.



Assemblage sans outils

Le TROBOLLO® TeraBlœm peut être assemblé facilement, en quelques étapes, à l'aide de la clé Allen fournie. Le montage peut être effectué facilement par une personne, même sans compétences particulières, et ce, en quelques minutes. Aucune fixation supplémentaire nécessaire.



Sans produits chimiques

Le système de séparation TROBOLLO® permet d'éviter l'utilisation de produits chimiques. Les excréments ne sont donc pas transformés en déchets dangereux dont l'élimination serait coûteuse et nocive pour l'environnement.



Dimensions et poids

Abattant baissé :

Hauteur : 435 mm

Profondeur : 470 mm

Largeur : 360 mm

Hauteur du siège :

415 mm

Poids :

11 kg

La hauteur et le diamètre du siège de toilette correspondent aux standards français.

La capacité maximum de charge du TROBOLLO® TeraBlœm est de 120 kg